





compressoren



# Kompresor śrubowy APS 20 Basic Combi Dry 10 bar 20 KM/15 kW 1680 l/min 500 l - 364960







Numer katalogowy	364960
EAN	08712418347500
Waga (kg)	330.000000
Długość, Szerokość, Wysokość (cm)	193.5 x 62 x 146.3
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/32
Moc silnika (KM/kW)	20.0 KM / 15.0 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	AC
Napęd	Pasek klinowy
Panel kontrolny	ES 4000 BASIC
Osuszacz	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Wydajność na wyjściu (l/min)	1680
Wydajność na wyjściu (m <sup>3</sup> /h)	100.8
Poziom głośności dB(A)	69
Poziom głośności dB(A) (4 m)	49
Typ wtyczki	EU
Środek chłodniczy	R134a
Główne przyłącze powietrza (")	3/4 + 1/2
Bezolejowy	Nie
Blok śrubowy	C55*
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Y-Δ
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph

Chłodnica

Tak

Zmienna prędkość (IVR)

Nie

